



Gobatec AG
Zentweg 21
3006 Bern

Telefon: 031 390 91 90
Telefax: 031 390 91 99

Übersicht O-Ringe NBR70 °Sh.

	Øi	WD		Material		Shore-Härte	Preis/Stk.
0-Ring	1,78	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	2,57	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	2,90	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	3,69	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	4,06	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	4,48	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	5,28	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	6,07	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	6,75	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	7,66	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	8,73	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	9,25	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	10,82	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	11,11	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	12,42	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	14,00	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	15,60	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	17,17	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	18,77	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	20,35	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	21,95	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	23,52	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	25,12	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	26,70	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	28,30	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	29,87	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	31,47	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	33,05	1,78	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	34,65	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	37,82	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	41,00	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	44,17	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	47,35	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	50,52	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	53,70	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	56,87	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	60,05	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	63,22	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	66,40	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	69,57	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	72,75	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	75,92	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	82,27	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	85,00	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	88,62	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	94,97	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	101,32	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	107,67	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	114,02	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	120,37	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	126,72	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	133,07	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	140,00	1,78	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	2,06	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	4,42	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	5,23	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	6,02	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	7,59	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	9,19	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	9,92	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	10,78	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	11,91	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	12,37	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	13,10	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	13,95	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	15,08	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	15,54	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	15,88	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	17,13	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	17,86	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	18,72	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	20,29	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	20,63	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	21,89	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	22,22	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	23,47	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	23,81	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	25,07	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	26,65	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	28,25	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	29,82	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	31,42	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	32,99	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	34,60	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	36,14	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	37,77	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	39,34	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	40,95	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	45,52	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	44,12	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	45,69	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	47,30	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	48,89	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	50,47	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	52,07	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	53,65	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	55,25	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	56,82	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	58,42	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	60,00	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	61,60	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	63,17	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	64,77	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	66,35	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	67,95	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	69,52	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	71,12	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	72,69	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	75,87	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	88,22	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	88,57	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	94,92	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	101,27	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	107,62	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	113,97	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	120,32	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	126,67	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	133,02	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	139,37	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	145,72	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	152,07	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	158,42	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	164,77	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	171,12	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	177,47	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	183,82	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	190,17	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	196,52	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	202,87	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	209,22	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	215,57	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	221,92	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	228,27	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	234,62	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	240,97	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	247,32	2,62	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	9,12	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	10,69	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	12,29	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	13,87	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	15,47	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	17,04	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	18,64	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	20,22	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	21,82	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	23,4	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	24,99	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	25,80	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	26,58	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	28,17	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	29,75	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	31,34	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	32,93	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	34,52	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	36,10	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	37,69	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	39,69	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	40,86	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	41,28	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	42,86	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	44,04	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	44,45	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	46,04	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	47,22	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	47,63	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	49,21	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	50,39	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	50,80	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	52,39	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	53,37	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	53,98	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	55,56	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	56,74	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	57,15	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	58,74	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	59,92	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	60,33	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	61,91	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	63,09	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	63,50	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	65,09	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	66,27	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	66,68	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	68,26	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	69,44	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	69,85	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	71,44	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	72,62	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	73,00	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	74,61	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	75,80	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	78,97	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	82,14	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	85,32	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	88,50	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	91,67	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	94,84	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	98,02	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	101,20	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	104,40	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	107,50	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	110,70	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	113,90	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	117,10	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	120,20	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	123,40	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	126,60	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	129,80	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	132,90	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	136,10	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	139,30	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	142,50	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	145,60	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	148,80	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	152,00	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	158,30	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	164,70	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	171,00	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	177,40	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	183,70	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	190,10	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	196,40	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	202,80	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	209,10	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	215,50	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	221,80	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	228,80	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	234,50	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	240,90	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	247,20	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	253,60	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	266,30	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	278,99	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	291,69	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	304,39	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	329,79	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	355,19	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	380,59	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	405,26	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	430,66	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	456,06	3,53	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	29,52	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	37,47	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	40,65	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	43,82	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	47,00	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	50,16	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	53,34	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	56,52	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	59,69	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	62,87	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	66,04	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	69,22	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	72,39	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	74,63	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	75,57	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	78,74	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	79,77	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	81,92	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	85,09	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	88,27	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	89,69	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	91,44	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	94,62	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	97,79	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	100,00	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	101,00	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	104,10	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	107,20	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	109,50	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	110,50	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	113,70	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	116,84	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	117,50	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	120,02	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	120,70	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	123,80	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	126,37	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	127,00	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	129,54	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	130,20	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	132,72	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	133,40	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	135,89	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	136,50	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	139,07	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	139,70	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	142,90	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	145,42	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	146,10	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	148,59	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	149,20	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	151,77	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	158,12	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	164,47	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	170,82	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	177,17	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	183,52	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	189,87	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	196,22	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	202,57	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	208,92	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	215,27	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	221,62	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	227,97	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	234,32	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	240,67	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	247,02	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	253,37	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	266,07	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	278,77	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	291,47	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	304,17	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	329,57	5,34	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	1,5	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	2,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	2,5	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	3,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	4,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	5,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	6,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	6,5	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	7,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	8,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	9,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	10,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	11,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	12,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	,13,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	14,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	15,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	16,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	17,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	18,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	19,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	19,5	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	20,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	21,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	22,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	23,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	24,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	25,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	26,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	27,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	28,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	29,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	30,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	34,0	1	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	2,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	3,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	3,5	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	4,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	5,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	6,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	7,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	7,5	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	8,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	9,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	10,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	11,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	12,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	13,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	14,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	15,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	16,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	17,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	18,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	19,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	20,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	21,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	22,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	23,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	24,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	25,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	26,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	27,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	28,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	29,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	30,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	31,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	32,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	33,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	34,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	35,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	36,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	37,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	38,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	39,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	40,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	41,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	42,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	43,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	44,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	45,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	46,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	47,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	48,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	49,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	50,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	51,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	52,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	55,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	57,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	58,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	60,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	63,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	65,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	69,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	100,0	1,5	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	2,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	3,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	4,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	5,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	6,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	7,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	8,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	9,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	10,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	11,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	12,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	13,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	14,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	15,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	16,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	17,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	18,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	19,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	20,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	21,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	22,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	23,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	24,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	25,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	26,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	27,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	28,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	29,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	30,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	31,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	32,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	33,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	34,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	35,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	36,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	37,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	38,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	39,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	40,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	41,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	42,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	43,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	44,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	45,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	46,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	47,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	48,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	49,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	50,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	51,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	52,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	53,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	54,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	55,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	56,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	57,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	58,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	59,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	60,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	61,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	62,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	63,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	64,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	65,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	66,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	67,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	68,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	69,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	70,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	71,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	72,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	73,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	74,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	75,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	76,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	77,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	78,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	79,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	80,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	81,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	82,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	83,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	84,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	85,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	86,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	87,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	88,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	89,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	90,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	91,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	92,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	93,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	94,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	95,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	96,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	97,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	98,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	99,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	100,0	2,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	3,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	4,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	5,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	6,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	7,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	8,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	9,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	10,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	11,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	12,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	13,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	14,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	15,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	16,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	17,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	18,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	19,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	22,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	25,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	27,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	29,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	32,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	35,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	37,1	1,6	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	3,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	4,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	5,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	6,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	7,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	8,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	9,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	10,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	11,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	12,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	13,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	14,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	15,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	16,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	17,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	19,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	21,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	22,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	30,3	2,4	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	5,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	6,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	7,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	8,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	9,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	10,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	11,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	12,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	13,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	14,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	15,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	19,2	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	20,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	21,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	22,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	22,2	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	23,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	24,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	24,2	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	25,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	26,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	26,2	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	27,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	28,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	29,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	30,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	31,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	32,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	32,2	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	33,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	34,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	34,2	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	35,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	36,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	36,2	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	37,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	38,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	39,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	39,2	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	40,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	41,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	42,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	42,2	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	43,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	44,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	44,2	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	45,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	46,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	47,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	47,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	48,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	49,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	49,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	50,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	51,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	52,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	52,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	53,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	54,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	54,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	55,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	56,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	57,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	58,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	59,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	59,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	60,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	61,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	62,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	62,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	63,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	64,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	64,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	65,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	66,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	67,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	68,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	69,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	69,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	70,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	71,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	72,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	72,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	73,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	74,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	74,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	75,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	78,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	79,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	80,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	81,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	82,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	84,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	84,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	85,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	89,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	90,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	94,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	94,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	95,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	99,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	100,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	104,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	109,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	114,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	115,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	118,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	119,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	124,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	129,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	134,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	139,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	144,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	150,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	155,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	160,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	170,0	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	174,5	3,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	12,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	13,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	14,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	15,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	16,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	17,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	18,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	19,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	20,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	24,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	25,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	26,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	27,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	30,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	34,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	35,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	38,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	40,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	41,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	43,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	44,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	45,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	47,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	48,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	50,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	51,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	,55,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	60,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	64,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	65,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	70,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	75,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	80,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	85,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	90,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	92,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	95,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	100,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	105,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	110,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	115,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	120,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	125,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	130,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	135,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	140,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	145,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	150,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	160,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	200,0	4,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	15,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	19,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	20,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	25,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	30,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	32,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	35,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	40,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	45,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	50,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	55,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	60,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	65,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	70,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	75,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	80,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	85,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	90,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

0-Ring	95,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	100,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	105,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	110,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	115,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	120,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	125,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	130,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	132,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	135,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	140,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	145,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	150,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	170,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	190,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	225,0	5,0	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
						auf Anfrage
0-Ring	44,2	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	49,2	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	54,2	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	59,2	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	64,2	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	69,2	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	74,2	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	79,2	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	84,1	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	89,1	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	94,1	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	99,1	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	104,1	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	109,1	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	114,3	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	119,3	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	124,3	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	129,3	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	134,3	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	139,3	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	144,3	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	149,3	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage
0-Ring	154,3	5,7	mm	NBR	70° Shores	auf Anfrage

Gobatec AG - O-Ringe

O-Ring	159,3	5,7	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
O-Ring	164,3	5,7	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
O-Ring	169,3	5,7	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
O-Ring	174,3	5,7	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage
O-Ring	25,0	8,0	mm	NBR		70° Shores	auf Anfrage