# Unsere Druckluftverschraubungen

Nippel, Formstücke, Kupplungen und Steckverschraubungen – Übersicht mit Artikelnummern

## Sortiment auf einen Blick

| Produkt | Grössen | Varianten |
|---|---|---|
| **Schlauchtüllen, Nippel und Muffen** | | |
| Schlauchtülle Messing / vernickelt | 6 – 38 mm | 16 |
| Doppelnippel Messing blank | G 1/8 – G ½ | 9 |
| Doppelnippel Messing vernickelt | G 1/8 – G 1 | 11 |
| Reduzierstück Messing blank / vernickelt | G 1/8 – G 2 | 17 |
| Muffe Messing vernickelt | M5 – G ¾ | 12 |
| **Winkel-, T-, Kreuz- und Y-Stücke** | | |
| Winkelstück Messing vernickelt – Aussen-/Aussengewinde | G 1/8 – G 1 | 6 |
| Winkelstück Messing vernickelt – Innen-/Innengewinde | G 1/8 – G 1 | 6 |
| Winkelstück Messing vernickelt – Innen-/Aussengewinde | G 1/8 – G 1 | 6 |
| T-Stück Messing vernickelt – Aussengewinde | G 1/8 – G 1 | 6 |
| T-Stück Messing vernickelt – Aussen-/Innengewinde | G 1/8 – G 1 | 6 |
| T-Stück Messing vernickelt – Innengewinde (Serie A2329/A2330) | G 1/8 – G 1 | 6 |
| T-Stück Messing vernickelt – Innengewinde (Serie A2331/A2332) | G 1/8 – G 1 | 6 |
| T-Stück Messing vernickelt – Aussengewinde R seitlich | R 1/8 – R 1 | 6 |
| T-Stück Messing vernickelt – Aussengewinde R am Abgang | R 1/8 – R 1 | 6 |
| Kreuzstück Messing vernickelt | R ¼ | 1 |
| Y-Stück Messing vernickelt – Aussen-/Innengewinde | R ¼ · R 3/8 · R ½ | 3 |
| Y-Stück Messing vernickelt – Innengewinde | G ¼ · G 3/8 · G ½ | 3 |
| **Schnellkupplungen und Stecknippel** | | |
| Kupplung A 1801 | IG · AG · LW 6–10 mm | 8 |
| Sicherheitskupplung CEJN 300 eSafe | IG · AG · LW 6–13 mm | 10 |
| Stecknippel | LW 6–13 mm · AG · IG | 9 |
| **Steckverschraubungen (Push-in)** | | |
| Gerade Steckverschraubung mit Aussengewinde | M5 – G ½ | 11 |
| Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde | G 1/8 · G ¼ · G 3/8 | 7 |
| Winkel-Einschraubanschluss | R 1/8 · R ¼ · R 3/8 | 7 |
| Winkel-Anschluss | 4 – 12 mm | 5 |
| T-Anschluss | 4 – 12 mm | 5 |
| Y-Verteiler | 4 – 10 mm | 4 |
| Reduzier-Anschluss | 4 – 10 mm | 8 |
| Doppel-Anschluss | 4 – 12 mm | 5 |

# 1 Schlauchtüllen, Nippel und Muffen

## Schlauchtülle Messing / vernickelt

**Schlauchtülle Messing / vernickelt**

Grössen: **6 – 38 mm**

Varianten: **16**

| Schlauch-Ø (mm) | Aussengewinde | Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 6 | G 1/8 | Messing | **A1900** |
| 6 | G 1/8 | vernickelt | **A1900-N** |
| 6 | G ¼ | vernickelt | **A1901-N** |
| 8 | G 1/8 | vernickelt | **A1902-N** |
| 8 | G ¼ | vernickelt | **A1903-N** |
| 8 | G 3/8 | vernickelt | **A1909-N** |
| 10 | G ¼ | vernickelt | **A1904-N** |
| 10 | G 3/8 | vernickelt | **A1905-N** |
| 10 | G ½ | vernickelt | **A1905.10-N** |
| 13 | G 3/8 | vernickelt | **A1906-N** |
| 13 | G ½ | vernickelt | **A1907-N** |
| 16 | G ½ | Messing | **A1908** |
| 19 | G ¾ | Messing | **A1911** |
| 25 | G 1 | Messing | **A1913** |
| 32 | G 1 ¼ | Messing | **A1914.10** |
| 38 | G 1 ½ | Messing | **A1914.20** |

## Doppelnippel Messing blank

**Doppelnippel Messing blank**

Grössen: **G 1/8 – G ½**

Varianten: **9**

| Aussengewinde (Seite 1) | Aussengewinde (Seite 2) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| G 1/8 | G 1/8 | **A1915** |
| G 1/8 | G ¼ | **A1916** |
| G ¼ | G ¼ | **A1920** |
| G ¼ | G 3/8 | **A1921** |
| G 3/8 | G 3/8 | **A1930** |
| G 3/8 | G ½ | **A1931** |
| G ½ | G ½ | **A1932** |
| G ¼ | G ½ | **A1933** |
| G ½ | G ¾ | **A1934** |

## Doppelnippel Messing vernickelt

**Doppelnippel Messing vernickelt**

Grössen: **G 1/8 – G 1**

Varianten: **11**

| Aussengewinde (Seite 1) | Aussengewinde (Seite 2) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| G 1/8 | G 1/8 | **A1915-N** |
| G 1/8 | G ¼ | **A1916-N** |
| G ¼ | G ¼ | **A1920-N** |
| G ¼ | G 3/8 | **A1921-N** |
| G 3/8 | G 3/8 | **A1930-N** |
| G 3/8 | G ½ | **A1931-N** |
| G ½ | G ½ | **A1932-N** |
| G ¼ | G ½ | **A1933-N** |
| G ½ | G ¾ | **A1934-N** |
| G ¾ | G ¾ | **A1934.10-N** |
| G 1 | G 1 | **A1934.20-N** |

## Reduzierstück Messing blank / vernickelt

**Reduzierstück Messing blank / vernickelt**

Grössen: **G 1/8 – G 2**

Varianten: **17**

| Aussengewinde | Innengewinde | Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| G ¼ | G 1/8 | blank | **A2090** |
| G 1/8 | M5 | blank | **A2090-1/8-M5** |
| G ¼ | M5 | blank | **A2090-1/4-M5** |
| G ¼ | G 1/8 | vernickelt | **A2090-N** |
| G 3/8 | G ¼ | blank | **A2092** |
| G 3/8 | G ¼ | vernickelt | **A2092-N** |
| G ½ | G ¼ | blank | **A2093** |
| G ½ | G ¼ | vernickelt | **A2093-N** |
| G ½ | G 3/8 | blank | **A2094** |
| G ½ | G 3/8 | vernickelt | **A2094-N** |
| G ¾ | G ½ | blank | **A2095** |
| G 1 | G ½ | blank | **A2096** |
| G 1 | G ¾ | blank | **A2097** |
| G 1 ¼ | G ½ | blank | **A2098.10** |

**Reduzierstück Messing blank / vernickelt**

Grössen: **G 1/8 – G 2**

Varianten: **17**

| Aussengewinde | Innengewinde | Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| G 1 ¼ | G ¾ | blank | **A2098.11** |
| G 1 ½ | G 1 | blank | **A2098.20** |
| G 2 | G 1 | blank | **A2098.30** |

## Muffe Messing vernickelt

**Muffe Messing vernickelt**

Grössen: **M5 – G ¾**

Varianten: **12**

| Innengewinde (Seite 1) | Innengewinde (Seite 2) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| M5 | G 1/8 | **A2279** |
| G 1/8 | G 1/8 | **A2280** |
| G 1/8 | G ¼ | **A2281** |
| G 1/8 | G 3/8 | **A2282** |
| G ¼ | G ¼ | **A2283** |
| G ¼ | G 3/8 | **A2284** |
| G ¼ | G ½ | **A2285** |
| G 3/8 | G 3/8 | **A2286** |
| G 3/8 | G ½ | **A2287** |
| G ½ | G ½ | **A2288** |
| G ¾ | G ¾ | **A2289** |
| G ½ | G ¾ | **A2289.10** |

# 2 Winkel-, T-, Kreuz- und Y-Stücke

## Winkelstück Messing vernickelt – Aussen-/Aussengewinde

**Winkelstück Messing vernickelt – Aussen-/Aussengewinde**

Grössen: **G 1/8 – G 1**

Varianten: **6**

| Aussengewinde | Aussengewinde | Artikelnummer |
|---|---|---|
| G 1/8 | G 1/8 | **A2300** |
| G ¼ | G ¼ | **A2324** |
| G 3/8 | G 3/8 | **A2324.01** |
| G ½ | G ½ | **A2324.02** |
| G ¾ | G ¾ | **A2324.03** |
| G 1 | G 1 | **A2324.04** |

## Winkelstück Messing vernickelt – Innen-/Innengewinde

**Winkelstück Messing vernickelt – Innen-/Innengewinde**

Grössen: **G 1/8 – G 1**

Varianten: **6**

| Innengewinde | Innengewinde | Artikelnummer |
|---|---|---|
| G 1/8 | G 1/8 | **A2305** |
| G ¼ | G ¼ | **A2320** |
| G 3/8 | G 3/8 | **A2320.01** |
| G ½ | G ½ | **A2320.02** |
| G ¾ | G ¾ | **A2320.03** |
| G 1 | G 1 | **A2320.04** |

## Winkelstück Messing vernickelt – Innen-/Aussengewinde

**Winkelstück Messing vernickelt – Innen-/Aussengewinde**

Grössen: **G 1/8 – G 1**

Varianten: **6**

| Innengewinde | Aussengewinde | Artikelnummer |
|---|---|---|
| G 1/8 | G 1/8 | **A2315** |
| G ¼ | G ¼ | **A2322** |
| G 3/8 | G 3/8 | **A2322.01** |
| G ½ | G ½ | **A2322.02** |
| G ¾ | G ¾ | **A2322.03** |
| G 1 | G 1 | **A2322.04** |

## T-Stück Messing vernickelt – Aussengewinde

**T-Stück Messing vernickelt – Aussengewinde**

Grössen: **G 1/8 – G 1**

Varianten: **6**

| Aussengewinde | Artikelnummer |
|---|---|
| G 1/8 | **A2310** |
| G ¼ | **A2326** |
| G 3/8 | **A2326.01** |
| G ½ | **A2326.02** |
| G ¾ | **A2326.03** |
| G 1 | **A2326.04** |

## T-Stück Messing vernickelt – Aussen-/Innengewinde

**T-Stück Messing vernickelt – Aussen-/Innengewinde**

Grössen: **G 1/8 – G 1**

Varianten: **6**

| Aussengewinde | Innengewinde | Artikelnummer |
|---|---|---|
| G 1/8 | G 1/8 | **A2327** |
| G ¼ | G ¼ | **A2328** |
| G 3/8 | G 3/8 | **A2328.01** |
| G ½ | G ½ | **A2328.02** |
| G ¾ | G ¾ | **A2328.03** |
| G 1 | G 1 | **A2328.04** |

## T-Stück Messing vernickelt – Innengewinde (Serie A2329/A2330)

**T-Stück Messing vernickelt – Innengewinde (Serie A2329/A2330)**

Grössen: **G 1/8 – G 1**

Varianten: **6**

| Innengewinde | Artikelnummer |
|---|---|
| G 1/8 | **A2329** [1] |
| G ¼ | **A2330** |
| G 3/8 | **A2330.01** |
| G ½ | **A2330.02** |
| G ¾ | **A2330.03** |
| G 1 | **A2330.04** |

## T-Stück Messing vernickelt – Innengewinde (Serie A2331/A2332)

**T-Stück Messing vernickelt – Innengewinde (Serie A2331/A2332)**

Grössen: **G 1/8 – G 1**

Varianten: **6**

| Innengewinde | Artikelnummer |
|---|---|
| G 1/8 | **A2331** |
| G ¼ | **A2332** |
| G 3/8 | **A2332.01** |
| G ½ | **A2332.02** |
| G ¾ | **A2332.03** |
| G 1 | **A2332.04** |

## T-Stück Messing vernickelt – Aussengewinde R seitlich

**T-Stück Messing vernickelt – Aussengewinde R seitlich**

Grössen: **R 1/8 – R 1**

Varianten: **6**

| Aussengewinde | Innengewinde | Artikelnummer |
|---|---|---|
| R 1/8 | G 1/8 | **A2333** |
| R ¼ | G ¼ | **A2334** |
| R 3/8 | G 3/8 | **A2334.01** |
| R ½ | G ½ | **A2334.02** |
| R ¾ | G ¾ | **A2334.03** |
| R 1 | G 1 | **A2334.04** |

## T-Stück Messing vernickelt – Aussengewinde R am Abgang

**T-Stück Messing vernickelt – Aussengewinde R am Abgang**

Grössen: **R 1/8 – R 1**

Varianten: **6**

| Aussengewinde | Innengewinde | Artikelnummer |
|---|---|---|
| R 1/8 | G 1/8 | **A2334.10** |
| R ¼ | G ¼ | **A2335** |
| R 3/8 | G 3/8 | **A2335.01** |
| R ½ | G ½ | **A2335.02** |
| R ¾ | G ¾ | **A2335.03** |
| R 1 | G 1 | **A2335.04** |

## Kreuzstück Messing vernickelt

**Kreuzstück Messing vernickelt**

Grössen: **R ¼**

Varianten: **1**

| Aussengewinde | Innengewinde | Artikelnummer |
|---|---|---|
| R ¼ | G ¼ | **A2336** |

## Y-Stück Messing vernickelt – Aussen-/Innengewinde

**Y-Stück Messing vernickelt – Aussen-/Innengewinde**

Grössen: **R ¼ · R 3/8 · R ½**

Varianten: **3**

| Aussengewinde | Innengewinde | Artikelnummer |
|---|---|---|
| R ¼ | G ¼ | **A2337** |
| R 3/8 | G 3/8 | **A2337.01** |
| R ½ | G ½ | **A2337.02** |

## Y-Stück Messing vernickelt – Innengewinde

**Y-Stück Messing vernickelt – Innengewinde**

Grössen: **G ¼ · G 3/8 · G ½**

Varianten: **3**

| Innengewinde | Artikelnummer |
|---|---|
| G ¼ | **A2338** |
| G 3/8 | **A2338.01** |
| G ½ | **A2338.02** |

# 3 Schnellkupplungen und Stecknippel

## Kupplung A 1801

**Kupplung A 1801**

Grössen: **IG · AG · LW 6–10 mm**

Varianten: **8**

| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| Innengewinde G ¼ | **A1801** |
| Innengewinde G 3/8 | **A1801.02** |
| Aussengewinde R ¼ | **A1801.01** |
| Aussengewinde R 3/8 | **A1801.08** |
| Aussengewinde R ½ | **A1801.03** |
| Für Schlauch LW 6 mm | **A1801.04** |
| Für Schlauch LW 8 mm | **A1801.05** |
| Für Schlauch LW 10 mm | **A1801.06** |

## Sicherheitskupplung CEJN 300 eSafe

**Sicherheitskupplung CEJN 300 eSafe**

Grössen: **IG · AG · LW 6–13 mm**

Varianten: **10**

| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| Innengewinde G ¼ | **10-300-2202** |
| Innengewinde G 3/8 | **10-300-2204** |
| Innengewinde G ½ | **10-300-2205** |
| Aussengewinde G ¼ | **10-300-2152** [2] |
| Aussengewinde R 3/8 | **10-300-2154** |
| Aussengewinde R ½ | **10-300-2155** |
| Für Schlauch LW 6 mm | **10-300-2002** |
| Für Schlauch LW 8 mm | **10-300-2003** |
| Für Schlauch LW 10 mm | **10-300-2004** |
| Für Schlauch LW 13 mm | **10-300-2005** |

## Stecknippel

**Stecknippel**

Grössen: **LW 6–13 mm · AG · IG**

Varianten: **9**

| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| Für Schlauch LW 6 mm | **A1810** |
| Für Schlauch LW 8 mm | **A1820** |
| Für Schlauch LW 10 mm | **A1830** |
| Für Schlauch LW 13 mm | **A1835** |
| Aussengewinde R ¼ | **A1840** |
| Aussengewinde R 3/8 | **A1845** |
| Aussengewinde R 1/8 | **A1850** |
| Innengewinde G ¼ | **A1860** |
| Innengewinde G 3/8 | **A1865** |

# 4 Steckverschraubungen (Push-in)

## Gerade Steckverschraubung mit Aussengewinde

**Gerade Steckverschraubung mit Aussengewinde**

Grössen: **M5 – G ½**

Varianten: **11**

| Gewinde zylindrisch | Schlauch-Ø (mm) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| M5 | 4 | **MR120405** |
| G 1/8 | 4 | **MR120418** |
| G 1/8 | 6 | **MR120618** |
| G ¼ | 6 | **MR120614** |
| G 1/8 | 8 | **MR120818** |
| G ¼ | 8 | **MR120814** |
| G 3/8 | 8 | **MR120838** |
| G ¼ | 10 | **MR121014** |
| G 3/8 | 10 | **MR121038** |
| G 3/8 | 12 | **MR121238** |
| G ½ | 12 | **MR121212** |

## Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde

**Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde**

Grössen: **G 1/8 · G ¼ · G 3/8**

Varianten: **7**

| Gewinde zylindrisch | Schlauch-Ø (mm) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| G 1/8 | 4 | **MR130418** |
| G 1/8 | 6 | **MR130618** |
| G ¼ | 6 | **MR130614** |
| G 1/8 | 8 | **MR130818** |
| G ¼ | 8 | **MR130814** |
| G ¼ | 10 | **MR131014** |
| G 3/8 | 10 | **MR131038** |

## Winkel-Einschraubanschluss

**Winkel-Einschraubanschluss**

Grössen: **R 1/8 · R ¼ · R 3/8**

Varianten: **7**

| Gewinde konisch | Schlauch-Ø (mm) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| R 1/8 | 4 | **MR140418** |
| R 1/8 | 6 | **MR140618** |
| R ¼ | 6 | **MR140614** |
| R 1/8 | 8 | **MR140818** |
| R ¼ | 8 | **MR140814** |
| R ¼ | 10 | **MR141014** |
| R 3/8 | 10 | **MR141038** |

## Winkel-Anschluss

**Winkel-Anschluss**

Grössen: **4 – 12 mm**

Varianten: **5**

| Schlauch-Ø (mm) | Artikelnummer |
|---|---|
| 4 | **MR180004** |
| 6 | **MR180006** |
| 8 | **MR180008** |
| 10 | **MR180010** |
| 12 | **MR180012** |

## T-Anschluss

**T-Anschluss**

Grössen: **4 – 12 mm**

Varianten: **5**

| Schlauch-Ø (mm) | Artikelnummer |
|---|---|
| 4 | **MR230004** |
| 6 | **MR230006** |
| 8 | **MR230008** |
| 10 | **MR230010** |
| 12 | **MR230012** |

## Y-Verteiler

**Y-Verteiler**
Grössen: **4 – 10 mm**
Varianten: **4**

| Schlauch-Ø (mm) | Artikelnummer |
|---|---|
| 4 | **MR510444** |
| 6 | **MR510666** |
| 8 | **MR510888** |
| 10 | **MR511010** |

## Reduzier-Anschluss

**Reduzier-Anschluss**
Grössen: **4 – 10 mm**
Varianten: **8**

| Schlauch-Ø (mm) | Stecker-Ø (mm) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 4 | 6 | **MR250406** |
| 4 | 8 | **MR250408** |
| 4 | 10 | **MR250410** |
| 6 | 8 | **MR250608** |
| 6 | 10 | **MR250610** |
| 8 | 10 | **MR250810** |
| 8 | 12 | **MR250812** |
| 10 | 12 | **MR251012** |

## Doppel-Anschluss

**Doppel-Anschluss**
Grössen: **4 – 12 mm**
Varianten: **5**

| Schlauch-Ø (mm) | Artikelnummer |
|---|---|
| 4 | **MR260004** |
| 6 | **MR260006** |
| 8 | **MR260008** |
| 10 | **MR260010** |
| 12 | **MR260012** |