Unsere Verschraubungen

Verschraubungen, Raccords und Kupplungen – Übersicht mit Artikelnummern

Sortiment auf einen Blick

Produkt	Grössen	Varianten
GEKA-Schnellkupplungen		
Geka mit Stutzen	10 – 38 mm	9
Geka Schnellkupplung mit Aussengewinde	G ¼ – G 1 ½	7
Geka Schnellkupplung mit Innengewinde	G ¼ – G 1 ½	7
Spritzrohr mit Schnellkupplung	5 · 7 · 8 mm	3
GEKA plus		
GEKA plus – Schlauchstück	10 – 38 mm	7
GEKA plus – Gewindestück mit Innengewinde	G ¼ – G 1 ½	7
GEKA plus – Gewindestück mit Aussengewinde	G ¼ – G 1 ½	7
Nito-Kupplungen und Zubehör		
Nitokupplungssatz	13 · 16 · 19 mm	3
Kupplung	G ¾	1
Kupplung mit Reduktion	G 3/8, ½, ¾ · M22x1, ½, ¾	2
Schlauchkupplung	13 · 16 mm	2
Schlauchstecker	11 – 19 mm	4
Kupplungsnippel mit Innengewinde	G 3/8 – M22x1	4
Kupplungsnippel mit Aussengewinde	G 3/8 – M22x1	4
Messingverschraubungen und Dichtungen		
Messingverschraubung – Mutterteil	10 – 30 mm	16
Messingverschraubung – Vaterteil mit Rundbund	10 – 30 mm	15
Messingverschraubung – Vaterteil mit 6-Kant	6 – 40 mm	22
Gummidichtung EPDM zu Messingverschraubung	10/13 – 16/19 mm	5
Nippel und Schlauchverbinder		
Reduziernippel	G 3/8 – G 1	14
Anschlussnippel	G 3/8 – 1 ½	10
Schlauchverbinder	10 – 32 mm	7
Messingstrahlrohre		
Messingstrahlrohr mit Schlauchtülle	13 · 16 · 19 mm	3
Messingstrahlrohr mit Innengewinde	G ½ · G ¾ · G 1	3
Storz-Kupplungen		
Storz Saug- und Druckkupplung	19 – 110 mm	19
Storz Festkupplung mit Innengewinde	G ½ – G 3	17
Storz Festkupplung mit Aussengewinde	G 1 – G 4	11
Storz Übergangsstücke	66 / 44 – 160 / 133 mm	12

1 GEKA-Schnellkupplungen

Geka mit Stutzen

Geka mit Stutzen

Grössen: **10 – 38 mm**

Varianten: **9**

Schlauch-Ø (mm)	Artikelnummer
10	**55101.007**
13	**55101.001**
16	**55101.002**
19	**55101.003**
22	**55101.008**
25	**55101.004**
30	**55101.009**
32	**55101.005**
38	**55101.006**

Geka Schnellkupplung mit Aussengewinde

Geka Schnellkupplung mit Aussengewinde

Grössen: **G ¼ – G 1 ½**

Varianten: **7**

Aussengewinde	Artikelnummer
G ¼	**55102.007**
G 3/8	**55102.006**
G ½	**55102.001**
G ¾	**55102.002**
G 1	**55102.003**
G 1 ¼	**55102.004**
G 1 ½	**55102.005**

Geka Schnellkupplung mit Innengewinde

Geka Schnellkupplung mit Innengewinde

Grössen: **G ¼ – G 1 ½**

Varianten: **7**

Innengewinde	Artikelnummer
G ¼	**55103.007**
G 3/8	**55103.006**
G ½	**55103.001**
G ¾	**55103.002**
G 1	**55103.003**
G 1 ¼	**55103.004**
G 1 ½	**55103.005**

Spritzrohr mit Schnellkupplung

Spritzrohr mit Schnellkupplung

Grössen: **5 · 7 · 8 mm**

Varianten: **3**

Mundstück-Ø (mm)	Nenngrösse	Artikelnummer
5	G ½	**55104.002**
7	G ¾	**55104.001**
8	G 1	**55104.003**

2 GEKA plus

GEKA plus führen wir nicht ab Lager – gerne bestellen wir die Artikel für Sie.

GEKA plus – Schlauchstück

GEKA plus – Schlauchstück

Grössen: **10 – 38 mm**

Varianten: **7**

Schlauch-Ø (mm)	Artikelnummer
10	**55201.007**
13	**55201.001**
16	**55201.002**
19	**55201.003**
25	**55201.004**
32	**55201.005**
38	**55201.006**

GEKA plus – Gewindestück mit Innengewinde

GEKA plus – Gewindestück mit Innengewinde

Grössen: **G ¼ – G 1 ½**

Varianten: **7**

Innengewinde	Artikelnummer
G ¼	**55203.007**
G 3/8	**55203.006**
G ½	**55203.001**
G ¾	**55203.002**
G 1	**55203.003**
G 1 ¼	**55203.004**
G 1 ½	**55203.005**

GEKA plus – Gewindestück mit Aussengewinde

GEKA plus – Gewindestück mit Aussengewinde

Grössen: **G ¼ – G 1 ½**

Varianten: **7**

Aussengewinde	Artikelnummer
G ¼	**55202.007**
G 3/8	**55202.006**
G ½	**55202.001**
G ¾	**55202.002**
G 1	**55202.003**
G 1 ¼	**55202.004**
G 1 ½	**55202.005**

3 Nito-Kupplungen und Zubehör

Nitokupplungssatz

Nitokupplungssatz

Grössen: **13 · 16 · 19 mm**

Varianten: **3**

Schlauch-Ø (mm)	Gewinde	Artikelnummer
13	G 3/8, ½, ¾	**12100098**
16	G 3/8, ½, ¾	**12101098**
19	G 3/8, ½, ¾	**12102098**

Kupplung

Kupplung

Grössen: **G ¾**

Varianten: **1**

Gewinde	Artikelnummer
G ¾	**12105097**

Kupplung mit Reduktion

Kupplung mit Reduktion

Grössen: **G 3/8, ½, ¾ · M22x1, ½, ¾**

Varianten: **2**

Gewinde	Artikelnummer
G 3/8, ½, ¾	**12106097**
M22x1, ½, ¾	**12107097**

Schlauchkupplung

Schlauchkupplung

Grössen: **13 · 16 mm**

Varianten: **2**

Schlauch-Ø (mm)	Artikelnummer
13	**12111097**
16	**12112097**

Schlauchstecker

Schlauchstecker

Grössen: **11 – 19 mm**

Varianten: **4**

Schlauch-Ø (mm)	Artikelnummer
11	**12150097**
13	**12151097**
16	**12152097**
19	**12153097**

Kupplungsnippel mit Innengewinde

Kupplungsnippel mit Innengewinde

Grössen: **G 3/8 – M22x1**

Varianten: **4**

Innengewinde	Artikelnummer
G 3/8	**12160097**
G ½	**12161097**
G ¾	**12162097**
M22x1	**12163097**

Kupplungsnippel mit Aussengewinde

Kupplungsnippel mit Aussengewinde

Grössen: **G 3/8 – M22x1**

Varianten: **4**

Aussengewinde	Artikelnummer
G 3/8	**12171097**
G ½	**12172097**
G ¾	**12173097**
M22x1	**12174097**

4 Messingverschraubungen und Dichtungen

Messingverschraubung – Mutterteil

Messingverschraubung – Mutterteil

Grössen: **10 – 30 mm**

Varianten: **16**

Schlauch-Ø (mm)	Gewinde (innen/aussen)	Artikelnummer
10	G 3/8	**55001.056**
10	G ½	**55001.057**
13	G 3/8	**55001.058**
13	G ½	**55001.059**
13	G ¾	**55001.050**
13	G 1	**10407691**
16	G ½	**55001.060**
16	G ¾	**55001.051**
16	G 1	**55001.053**
19	G ¾	**55001.052**
19	G 1	**55001.054**
22	G 1	**55001.061**
25	G 1	**55001.062**
25	G 1 ¼	**55001.063**
30	G 1 ¼	**55001.065**
30	G 1 ½	**55001.066**

Messingverschraubung – Vaterteil mit Rundbund

Messingverschraubung – Vaterteil mit Rundbund

Grössen: **10 – 30 mm**

Varianten: **15**

Schlauch-Ø (mm)	Gewinde	Artikelnummer
10	G 3/8	**10024476**
10	G ½	**10024490**
13	G 3/8	**10024483**
13	G ½	**10024508**
13	G ¾	**10024522**
13	G 1	**10024553**
16	G ½	**10024515**
16	G ¾	**10024539**
16	G 1	**10024560**
19	G ¾	**10024546**
19	G 1	**10024577**
22	G 1	**10024623**
25	G 1	**10024584**
30	G 1 ¼	**10024609**
30	G 1 ½	**10024616**

Messingverschraubung – Vaterteil mit 6-Kant

Messingverschraubung – Vaterteil mit 6-Kant

Grössen: **6 – 40 mm**

Varianten: **22**

Schlauch-Ø (mm)	Gewinde	Artikelnummer
6	G ½	**11580777**
8	G 3/8	**55002.055**
10	G ¼	**10329845**
10	G 3/8	**55002.056**
10	G ½	**55002.057**
13	G ¼	**11580722**
13	G 3/8	**55002.058**
13	G ½	**55002.059**
13	G ¾	**55002.050**
16	G 3/8	**11580760**
16	G ½	**55002.060**
16	G ¾	**55002.051**

Messingverschraubung – Vaterteil mit 6-Kant

Grössen: **6 – 40 mm**

Varianten: **22**

Schlauch-Ø (mm)	Gewinde	Artikelnummer
16	G 1	**55002.053**
19	G ¾	**55002.052**
19	G 1	**55002.054**
22	G 1	**55002.061**
25	G 1	**55002.062**
25	G 1 ¼	**55002.063**
30	G 1 ¼	**55002.065**
30	G 1 ½	**55002.066**
38	G 1 ½	**55002.105**
40	G 1 ½	**55002.069**

Gummidichtung EPDM zu Messingverschraubung

Gummidichtung EPDM zu Messingverschraubung

Grössen: **10/13 – 16/19 mm**

Varianten: **5**

Schlauch-Ø (mm)	Gewinde	Artikelnummer
10/13	G 3/8	**10209282**
10	G ½	**10156058**
13/16	G ½	**10156065**
13	G ¾	**10156089**
16/19	G ¾	**10156096**

5 Nippel und Schlauchverbinder

Reduziernippel

Reduziernippel

Grössen: **G 3/8 – G 1**

Varianten: **14**

Aussengewinde	Innengewinde	Artikelnummer
G 3/8	G ¼	**10187476**
G ¼	G 3/8	**10187452**
G 3/8	G 3/8	**10187508**
G ½	G 3/8	**10024630**
G ¾	G 3/8	**10187469**
G 3/8	G ½	**10024647**
G ½	G ½	**10187490**
G ¾	G ½	**10024654**
G 3/8	G ¾	**10187483**
G ½	G ¾	**10024661**
G ¾	G ¾	**10024678**
G 1	G ¾	**10024685**
G ¾	G 1	**10024692**
G 1	G 1	**10024700**

Anschlussnippel

Anschlussnippel

Grössen: **G 3/8 – 1 ½**

Varianten: **10**

Aussengewinde (Seite 1)	Aussengewinde (Seite 2)	Artikelnummer
G 3/8	G ¼	**10187515**
G 3/8	G 3/8	**10187522**
G ½	G 3/8	**10187539**
G ½	G ½	**10187546**
G ¾	G ½	**10024717**
G ¾	G ¾	**10024724**
G 1	G ¾	**10024731**
G 1	G 1	**10091254**
G 1 ¼	G 1	**10024748**
1 ½	1 ¼	**11582564** [1]

Schlauchverbinder

Schlauchverbinder

Grössen: **10 – 32 mm**

Varianten: **7**

Schlauch-Ø (mm)	Artikelnummer
10	**55008.004**
13	**55008.003**
16	**55008.001**
19	**55008.002**
22	**55008.005**
25	**55008.006**
32	**55008.007**

6 Messingstrahlrohre

Messingstrahlrohr mit Schlauchtülle

Messingstrahlrohr mit Schlauchtülle

Grössen: **13 · 16 · 19 mm**

Varianten: **3**

Schlauch-Ø (mm)	Artikelnummer
13	**55005.001**
16	**55005.002**
19	**55005.003**

Messingstrahlrohr mit Innengewinde

Messingstrahlrohr mit Innengewinde

Grössen: **G ½ · G ¾ · G 1**

Varianten: **3**

Innengewinde	Artikelnummer
G ½	**55006.001**
G ¾	**55006.002**
G 1	**55006.003**

7 Storz-Kupplungen

Storz Saug- und Druckkupplung

Storz Saug- und Druckkupplung

Grössen: **19 – 110 mm**

Varianten: **19**

Schlauch-Ø (mm)	Knaggenabstand (mm)	Artikelnummer
19	31	**10159095**
19	66	**10110775**
25	31	**55125.001**
25	66	**55125.014**
32	66	**55125.003**
38	52	**10025525**
38	66	**55125.004**
40	66	**10025556**
45	66	**55125.015**
52	66	**55125.005**
55	66	**55125.010**
65	81	**10025587**
65	89	**55125.013**
75	89	**55125.006**
90	105	**55125.011**
90	133	**10025619**
100	115	**55125.008**
100	133	**55125.009**
110	133	**55125.012**

Storz Festkupplung mit Innengewinde

Storz Festkupplung mit Innengewinde

Grössen: **G ½ – G 3**

Varianten: **17**

Innengewinde	Knaggenabstand (mm)	Artikelnummer
G ½	31	**10110629**
G ¾	31	**55126.005**
G 1	31	**55126.001**
G 1	66	**55126.002**
G 1 ¼	31	**10109355**
G 1 ¼	44	**10025727**

Storz Festkupplung mit Innengewinde

Grössen: **G ½ – G 3**

Varianten: **17**

Innengewinde	Knaggenabstand (mm)	Artikelnummer
G 1 ¼	66	**55126.011**
G 1 ½	52	**10025710**
G 1 ½	66	**55126.003**
G 2	66	**55126.004**
G 2	81	**10110650**
G 2	89	**55126.006**
G 2 ½	66	**55126.007**
G 2 ½	81	**10025758**
G 2 ½	89	**55126.008**
G 3	89	**55126.009**
G 3	105	**55126.010**

Storz Festkupplung mit Aussengewinde

Storz Festkupplung mit Aussengewinde

Grössen: **G 1 – G 4**

Varianten: **11**

Aussengewinde	Knaggenabstand (mm)	Artikelnummer
G 1	31	**55127.009**
G 1	66	**55127.007**
G 1 ¼	44	**10025842**
G 1 ¼	66	**55127.008**
G 1 ½	52	**10025859**
G 1 ½	66	**55127.002**
G 2	66	**55127.003**
G 2 ½	81	**10025873**
G 2 ½	89	**55127.004**
G 3	89	**55127.005**
G 4	133	**55127.006**

Storz Übergangsstücke

Storz Übergangsstücke

Grössen: **66 / 44 – 160 / 133 mm**

Varianten: **12**

Knaggenabstand (mm)	Artikelnummer
66 / 44	**10025912**
66 / 31	**55128.001**
66 / 52	**10025929**
81 / 66	**10025936**
89 / 66	**55128.002**
89 / 81	**10025950**
105 / 89	**55128.003**
115 / 89	**55128.004**
133 / 89	**55128.005**
133 / 115	**55128.006**
148 / 133	**10110814**
160 / 133	**10110821**