

Platten

Checkermatte




Material	Naturgummi
Einsatzbereich	Universeller Bodenschutz für Fahrzeuge und öffentliche Räume, schützend, schwingungsdämmend, gleitsicher, leicht zu reinigen, grau: E-isolierend,
Härte	
Temperaturbereich	

Art. Nummer	Produkt	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
210 220	Checkermatte Riffelblech Struktur	10	1400	3	grau	m ²	69.
210 221	Checkermatte Riffelblech Struktur	10	1400	5	grau	m ²	98.-
210 222	Checkermatte Riffelblech Struktur	10	1400	3	schwarz	m ²	46.50
210 223	Checkermatte Riffelblech Struktur	10	1400	5	schwarz	m ²	85.-

Platten

Rillenmatte – Breitriefenmatte



Material	PVC
Einsatzbereich	Als Unterlage in Schubladen, Werkbänken, Transportwagen,


Art. Nummer	Produkt	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
209 521	Breitriefenmatte	10	1200	3	schwarz	m ²	42.50
209 522	Breitriefenmatte	10	1200	6	schwarz	m ²	56.00

Material	
Einsatzbereich	Als Einlage in Werkbänken

Art. Nummer	Produkt	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
203 400	Rillenmatte Sucoflex 363	20	1000	3	schwarz	m ²	36.90
203 401	Rillenmatte Sucoflex 363	20	1000	3	weiss	m ²	36.90
203 402	Rillenmatte Sucoflex 363	20	1000	3	grau	m ²	36.90

Platten

Feinriefenmatte




Material	NR/SBR
Einsatzbereich	Universal einsetzbare Gummimatte für Schubladenstock, Werkbank, Archiv, für Eingangsbereiche, Kabelabdeckungen, Werkstätten
Härte	65° Shore A
Temperaturbereich	-20° bis +70° C

Art. Nummer	Produkt	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
209531	Feinriefenmatte NR/SBR	10m	1200	3	grau	m ²	54.50
209532	Feinriefenmatte NR/SBR	10m	1200	3	grün	m ²	54.50
209533	Feinriefenmatte NR/SBR	10m	1200	3	schwarz	m ²	46.50
209534	Feinriefenmatte NR/SBR	10m	1200	3	schwarz	m ²	46.50

Platten

Granulatmatte



Material	Gepresstes Gummischrot, elastisch, korrosionsbeständig, haltbar, unverrottbar, alterungsbeständig. Granulatmatten des Typs Everroll sind nicht porös und haben eine geschlossene Oberfläche, das eingefärbte Granulatschrot (grau oder blau) gibt eine schöne Färbung
Einsatzbereich	Prallschutz, Trittschallschutz, Antirutschschutz, Bodenbelag innen u. aussen

Art. Nummer	Produkt	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
201 300	Granu Bodenbelag Everroll / Classic	10	1250	4	sz.grau	m ²	45.00
201 301	Granu Bodenbelag Everroll / Classic	10	1250	6	sz.blau	m ²	58.00
201 302	Granu Bodenbelag Everroll / Classic NR/SBR	10	1250	8	sz.blau	m ²	46.50
201 303	Granu Bodenbelag Everroll / Classic	10	1250	8	sz.grau	m ²	75.00
201 304	Granulat-Abdichtungsplatte PUR	10	1250	3	sz.	m ²	75.00

201 305	Granulat-Abdichtungsplatte PUR	10	1250	4	sz.	m ²	32.00
201 306	Granulat-Abdichtungsplatte PUR	12	1250	5	sz.	m ²	32.00
201 307	Granulat-Abdichtungsplatte PUR	10	1250	6	sz.	m ²	32.00
201 308	Granulat-Abdichtungsplatte PUR	8	1250	8	sz.	m ²	39.00
201 309	Granulat-Abdichtungsplatte PUR	6	1250	10	sz.	m ²	49.00
201 310	Granulat-Abdichtungsplatte PUR	5	1250	12	sz.	m ²	59.00
201 311	Granulat-Höckerplatte PUR	10	1250	15	sz.	m ²	75.00

Platten

Gummiwabenmatte



Material	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig
Einsatzbereich	Schmutzschleuse für draussen, Nass- und Schneeereich, hoher Reinigungseffekt, auf Wunsch mit Rundbürsten lieferbar

Art. Nummer	Produkt	Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
203 700	Karo AS Gummiwabenmatte Verschnitt			22	schwarz	m ²	180.-
203 701	Karo Matten Verbindungselemente					Stk	98.-
203 702	Karo AS Gummiwabenmatte Boden offen	150	100	22	schwarz	Stk	135.-
203 703	Domino Wabenmatte Boden offen	150	100	22	schwarz	Stk	120.-
203 704	Rundbürsten zu Karomatten				blau		
203 705	Rundbürsten zu Karomatten				braun		
203 706	Rundbürsten zu Karomatten				gelb		
203 707	Rundbürsten zu Karomatten				grau		
203 708	Rundbürsten zu Karomatten				grün		
203 709	Rundbürsten zu Karomatten				rot		

203 710	Rundbürsten zu Karomatten				schwarz		
203 711	Economic Gummiwabenmatte Boden offen	150	100	22	schwarz	Stk	98.-
203 712	Economic Gummiwabenmatte Verschnitt			22	schwarz	m ²	125.-
203 713	Fussabstreif Matte mit Anlauftrampe Waben	70	40	11	schwarz	Stk	8.50
203 714	Fussabstreif Matte Domino	59	39	14	schwarz	Stk	8.50

Platten

Hammerschlag Pferdematte

Material	NR/SBR
Einsatzbereich	Die robuste Vollgummi Variante für überall dort, wo höchste Beanspruchung an das Material verlangt wird. Waschplätze, Pferdeanhänger, Boxen
Härte	75° Shore
Temperaturbereich	-20 bis + 70° c

Art. Nummer	Produkt	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
209 535	Hammerschlag-Pferdematte	10	1800	6	sz.	m ²	75.00
209 536	Hammerschlag-Pferdematte	10	1650	8	sz.	m ²	85.00
209 537	Hammerschlag-Pferdematte	10	1650	10	sz.	m ²	95.00

Platten

Moosgummi Kembro Platten

Material	Naturkautschuk, mit beidseitigem Stoffabdruck
Einsatzbereich	Allg. Dämmung, Maschinenunterlage etc Nicht oelbeständig
Härte	30 ± 5° Shore
Temperaturbereich	-30° bis +70° C

Art. Nummer	Produkt	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
209 677	Moosgummi EPDM	1000	1000	2	sz.	m ²	68.50
209 690	Moosgummi EPDM	1000	1000	2.5	sz.	m ²	auf Anfrage
209 678	Moosgummi EPDM	1000	1000	3	sz.	m ²	78.00
209 679	Moosgummi EPDM	1000	1000	4	sz.	m ²	90.00
209 680	Moosgummi EPDM	1000	1000	5	sz.	m ²	96.00
209 681	Moosgummi EPDM	1000	1000	6	sz.	m ²	107.00
206 402	Moosgummi EPDM	1000	1000	7	sz.	m ²	124.00
209 682	Moosgummi EPDM	1000	1000	8	sz.	m ²	155.00
209 683	Moosgummi EPDM	1000	1000	10	sz.	m ²	175.00
209 684	Moosgummi EPDM	1000	1000	12	sz.	m ²	179.00
209 685	Moosgummi EPDM	1000	1000	15	sz.	m ²	auf Anfrage
209 686	Moosgummi EPDM	1000	1000	20	sz.	m ²	auf Anfrage
209 687	Moosgummi EPDM	1000	1000	25	sz.	m ²	auf Anfrage

Gobatec AG / Zentweg 21 / CH-3006 Bern
Tel. +41 31 390 91 90 / Fax +41 31 390 91 99
E-Mail: info@gobatec.ch / www.gobatec.ch



209 688	Moosgummi EPDM	1000	1000	30	sz.	m ²	auf Anfrage
209 689	Moosgummi EPDM	1000	1000	40	sz.	m ²	auf Anfrage

Platten

Moosgummi Platten EPDM

Material	EPDM, geschlossenporig, sehr geschmeidige, weiche Qualität, gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit, gute Alterungs- und Chemikalienbeständigkeit, ideales Elastomer für den Einsatz in kaltem und warmem Wasser
Einsatzbereich	
Dichte	1.0 g/cm ³
Temperaturbereich	-30° bis +100° C

Art. Nummer	Produkt	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
209 662	Moosgummi EPDM	1600	1000	2	sz.	m ²	53.00
209 663	Moosgummi EPDM	1600	1000	3	sz.	m ²	56.00
209 664	Moosgummi EPDM	1600	1000	4	sz.	m ²	69.00
209 665	Moosgummi EPDM	1600	1000	5	sz.	m ²	76.00
209 666	Moosgummi EPDM	1600	1000	6	sz.	m ²	80.00
209 667	Moosgummi EPDM	1600	1000	7	sz.	m ²	87.00
209 668	Moosgummi EPDM	1600	1000	8	sz.	m ²	92.00
209 669	Moosgummi EPDM	1600	1000	10	sz.	m ²	110.00
209 670	Moosgummi EPDM	1600	1000	12	sz.	m ²	130.00
209 671	Moosgummi EPDM	1600	1000	15	sz.	m ²	150.00

209 672	Moosgummi EPDM	1600	1000	20	sz.	m ²	200.00
209 673	Moosgummi EPDM	1600	1000	25	sz.	m ²	250.00
209 674	Moosgummi EPDM	1600	1000	30	sz.	m ²	280.00
209 675	Moosgummi EPDM	1600	1000	40	sz.	m ²	373.00
209 676	Moosgummi EPDM	1600	1000	50	sz.	m ²	466.00

Platten

Neoprenplatte

Material	CR/SBR
Einsatzbereich	Neoprenplatten aus SBR (Styrol-Butadien-Elastomer) eignen sich hervorragend für Dichtungen aller Art. Auch als Schallschutz / Vibrationsschutz lässt sich diese Platte einsetzen
Härte	65° Shore
Temperaturbereich	-30° bis +80° Grad

Art. Nummer	Produkt	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
209 540	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	1	sz.	m ²	37.50
209 551	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	1.5	sz.	m ²	56.25
209 541	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	2	sz.	m ²	75.00
209 542	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	3	sz.	m ²	112.50
209 543	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	4	sz.	m ²	150.00
209 544	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	5	sz.	m ²	187.50
209 545	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	6	sz.	m ²	225.00
209 546	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	8	sz.	m ²	300.00
209 547	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	10	sz.	m ²	375.00
209 548	Neopren Platte CR/SBR	5	1200	12	sz.	m ²	450.00
209 549	Neopren Platte CR/SBR	5	1200	15	sz.	m ²	490.00
209 550	Neopren Platte CR/SBR	5	1200	20	sz.	m ²	650.00

Platten


Noppenmatte

Material	NR/SBR Unterseite Stoffgemustert
Einsatzbereich	Bodenbelag für Bahnhöfe, Flughäfen, Hallen, Bodenbelag im Zug, Bus, Transporter, Anhänger, ebenfalls geeignet für Eingangsbereich und Laufbahn, Werkstätten
Härte	85° Shore

Art. Nummer	Produkt	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
209 552	Noppenmatte Noppen Ø 25mm	10	1000	3	schwarz	m ²	46.-
209 553	Noppenmatte Noppen Ø 23.5mm	10	1000	4.5	schwarz	m ²	65.-
209 554	Noppenmatte Noppen Ø 23.5mm	10	1000	4.5	grau	m ²	88.-
209 555	Noppenmatte Mininoppen Ø 12mm	10	1500	4	schwarz	m ²	54.50

Platten

Pyramidenmatte



Material	
Einsatzbereich	
Härte	
Temperaturbereich	

Art. Nummer	Produkt	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
209 557	Pyramidenmatte	10	1500	2.4	schwarz	m ²	65.00