

Spiralschläuche

Flextract Super Staubsaugerschlauch



Material	Mittelschwerer PVC-Schlauch
Beschreibung	Robuster und geschmeidiger Staubsaugerschlauch, zweilagig Verstärkung durch Federstahlspirale und durch axiale und radiale Fadenverstärkung innen glatt, außen gewellt hochflexibel, Farbe schwarz, Ø 25 mm – 152 mm

Art. Nummer	Produkt	Rollenlänge m	Ø innen	Ø ausser	Einheit	Preis
300 160	Flextract Super Staubsaugerschlauch PVC	25	25	30	m	11.75
300 161	Flextract Super Staubsaugerschlauch PVC	15	32	37	m	12.60
300 162	Flextract Super Staubsaugerschlauch PVC	15	38	44	m	15.60
300 163	Flextract Super Staubsaugerschlauch PVC	15	41	47	m	16.15
300 164	Flextract Super Staubsaugerschlauch PVC	15	44	50	m	17.10
300 165	Flextract Super Staubsaugerschlauch PVC	15	51	57	m	18.95
300 166	Flextract Super Staubsaugerschlauch PVC	15	63	70	m	22.95
300 167	Flextract Super Staubsaugerschlauch PVC	15		76	m	32.50
300 168	Flextract Super Staubsaugerschlauch PVC	15		102	m	34.50

Gobatec AG / Zentweg 21 / CH-3006 Bern
Tel. +41 31 390 91 90 / Fax +41 31 390 91 99
E-Mail: info@gobatec.ch / www.gobatec.ch



300 169	Flextract Super Endmuffen		25		Stk.	8.50
300 170	Flextract Super Endmuffen		32		Stk.	9.00
300 171	Flextract Super Endmuffen		38		Stk.	9.50
300 172	Flextract Super Endmuffen		51		Stk.	12.50

Spiralschläuche

Spiralschlauch mit Hart PVC Spirale

Material	
Zulassung	
Härte	
Temperaturbereich	

Art. Nummer	Produkt	Rollenlänge m	Ø innen	Ø ausser	Einheit	Preis
300 260	Spiralschlauch mit Hart PVC Spirale	30	10	14.60	m	6.50
300 261	Spiralschlauch mit Hart PVC Spirale	30	12	16.40	m	7.00
300 262	Spiralschlauch mit Hart PVC Spirale	30	16	20.70	m	9.00
300 263	Spiralschlauch mit Hart PVC Spirale	30	22	27	m	12.00
300 264	Spiralschlauch mit Hart PVC Spirale	30	28	33.80	m	16.00

Spiralschläuche

ASPIREX Luftspiralschlauch



Material	PVC-Schlauch mit Spirale
Beschreibung	Geeignet für Lüftung, Ablaufschlauch, Förderschlauch und vieles mehr, grau

Art. Nummer	Produkt	Rollenlänge m	Ø innen	Ø ausser	Einheit	Preis
300 330	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	20		m	7.00
300 331	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	25		m	7.50
300 332	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	30		m	9.00
300 333	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	32		m	9.50
300 334	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	35		m	10.50
300 335	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	38		m	12.00
300 336	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	40		m	12.90
300 337	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	45		m	13.50
300 338	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	50		m	16.50
300 339	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	60		m	18.50
300 340	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	63.5		m	21.00
300 341	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	70		m	18.00
300 342	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	75		m	19.50
300 343	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	80		m	23.00
300 344	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	90		m	25.00
300 345	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	100		m	28.00
300 346	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	120		m	36.00
300 347	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	150		m	a.A.
300 348	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	200		m	a.A.
300 349	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	250		m	a.A.
300 350	ASPIREX Luftspiralschlauch	30	300		m	a.A.

Spiralschläuche

Superflex Staubsaugerschlauch



Material	EVA, grau
Anwendung	Allgemeine Industrie
Temperaturbereich	-30° bis +60°C

Art. Nummer	Produkt	Rollenlänge m	Ø innen	Ø ausser	Einheit	Preis
300 648	Superflex Staubsaugerschlauch	30	32		m	12.50
300 649	Superflex Staubsaugerschlauch	30	38		m	13.80
300 650	Superflex Staubsaugerschlauch	30	45		m	15.00
300 651	Superflex Staubsaugerschlauch	30	50		m	18.50
300 651	Superflex Endmuffen		32		Stk.	
300 651	Superflex Endmuffen		38		Stk.	
300 651	Superflex Endmuffen		50		Stk.	

Spiralschläuche

Spiralflex-Schlauch



Material	Dickwandiger Saug- und Förderschlauch aus PVC mit Stahlspirale
Anwendungsbereich	Für Gewebe, Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft, geeignet für Wasser, Schlamm, Jauche und Fäkalien
Temperaturbereich	-15° bis +60° C

Art. Nummer	Produkt	Rollenlänge m	Ø innen	Ø ausser	Einheit	Preis
300 753	Spiralflex-Schlauch mit Stahldrahtspirale, 9 bar	50	13	19	m	7.50
300 754	Spiralflex-Schlauch mit Stahldrahtspirale, 9 bar	50	16	22	m	8.50
300 755	Spiralflex-Schlauch mit Stahldrahtspirale, 9 bar	50	20	27	m	9.50
300 756	Spiralflex-Schlauch mit Stahldrahtspirale, 9 bar	50	25	33	m	16.50
300 757	Spiralflex-Schlauch mit Stahldrahtspirale, 9 bar	50	32	40	m	19.50
300 758	Spiralflex-Schlauch mit Stahldrahtspirale, 9 bar	50	38	46	m	27.50

Spiralschläuche

Aludec Lüftungsschlauch



Material	3-Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester, VKF zugelassen: RF 1. Quasi nicht brennbar, Luftgeschwindigkeit 30m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa, 10m komprimiert auf 0.8m
Anwendungsbereich	Hochflexibler Lüftungsschlauch
Betriebstemperatur	-30° bis +250°C

Art. Nummer	Produkt	Rollenlänge m	Ø innen	Ø ausser	Einheit	Preis
300 001	Aludec Lüftungsschlauch	10	50		m	12.90
300 002	Aludec Lüftungsschlauch	10	75		m	12.90
300 003	Aludec Lüftungsschlauch	10	80		m	10.90
300 004	Aludec Lüftungsschlauch	10	100		m	10.90
300 005	Aludec Lüftungsschlauch	10	125		m	13.00
300 006	Aludec Lüftungsschlauch	10	140		m	16.50
300 007	Aludec Lüftungsschlauch	10	150		m	15.50
300 008	Aludec Lüftungsschlauch	10	160		m	14.50
300 009	Aludec Lüftungsschlauch	10	180		m	19.50
300 010	Aludec Lüftungsschlauch	10	200		m	21.90
300 011	Aludec Lüftungsschlauch	10	224		m	24.90
300 012	Aludec Lüftungsschlauch	10	250		m	27.90
300 013	Aludec Lüftungsschlauch	10	280		m	36.20
300 014	Aludec Lüftungsschlauch	10	300		m	36.20
300 015	Aludec Lüftungsschlauch	10	315		m	37.90
300 016	Aludec Lüftungsschlauch	10	355		m	42.50

300 017	Aludec Lüftungsschlauch	10	400		m	49.00
300 018	Aludec Lüftungsschlauch	10	450		m	57.50
300 019	Aludec Lüftungsschlauch	10	500		m	66.70
300 020	Aludec Lüftungsschlauch	10	560		m	95.20
300 021	Aludec Lüftungsschlauch	10	600		m	95.20
300 022	Aludec Lüftungsschlauch	10	630		m	109.90
300 023	Aludec Lüftungsschlauch	10	710		m	124.50

Spiralschläuche

Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch



Material	Polyamidgewebe, beidseitig mit PVC beschichtet, hochflexibler Kunststoffschlauch, Luftgeschwindigkeit 30m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa, 10m komprimiert auf 0.8m
Betriebstemperatur	-310° bis +70°C

Art. Nummer	Produkt	Rollenlänge m	Ø innen	Ø ausser	Einheit	Preis
300 060	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	50		m	12.50
300 061	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	65		m	12.50
300 062	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	75		m	12.50
300 063	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	80		m	12.50
300 064	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	100		m	12.50
300 065	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	125		m	14.90

300 066	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	150		m	17.50
300 067	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	160		m	18.50
300 068	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	180		m	21.50
300 069	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	200		m	25.00
300 070	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	224		m	28.50
300 071	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	250		m	32.50
300 072	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	280		m	39.90
300 073	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	300		m	39.90
300 074	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	315		m	41.50
300 075	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	355		m	46.50
300 076	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	400		m	53.60
300 077	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	450		m	61.50
300 078	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	500		m	72.90
300 079	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	560		m	110.50
300 080	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	600		m	110.50
300 082	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	630		m	123.15

Gobatec AG / Zentweg 21 / CH-3006 Bern
Tel. +41 31 390 91 90 / Fax +41 31 390 91 99
E-Mail: info@gobatec.ch / www.gobatec.ch



300 083	Greydec-Obairflex Lüftungsschlauch PA mit Spirale	10	710		m	153.30
---------	---	----	-----	--	---	--------

Spiralschläuche

Semidec Reinaluminium-Rohr



Material	Rein-Aluminiumrohr, flexibel, nicht brennbar, Dichtklasse nach C – EN 13180, Luftgeschwindigkeit 30m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa, Schmelzpunkt +650°C, 100% recylierbar
Betriebstemperatur	-30° bis +250°C

Art. Nummer	Produkt	Rollenlänge m	Ø innen	Ø ausser	Einheit	Preis
300 090	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	75		m	10.90
300 091	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	80		m	13.90
300 092	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	100		m	10.90
300 093	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	125		m	14.50
300 094	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	150		m	17.50
300 095	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	160		m	18.50
300 096	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	180		m	23.50
300 097	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	200		m	23.50

300 098	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	224		m	29.50
300 099	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	250		m	29.50
300 100	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	280		m	37.50
300 101	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	300		m	37.50
300 102	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	315		m	37.50
300 103	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	355		m	67.50
300 104	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	400		m	76.55
300 105	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	450		m	86.50
300 106	Semidec Reinaluminium-Rohr	3	500		m	92.50

Spiralschläuche

PU Flex Schlauch



Material	PU Ether-Polyurethan, schwer entflammbar, hochflexibler, transparenter Absaug- und Förderschlauch, mit Federdrahtspirale, hydrolyse- und mikrobebeständig	
Anwendungsbereich	Für abriebverursachende Stoffe wie Staub, Späne, Oelnebel, Luft, etc. von leicht bis mittelschwer erhältlich	
Temperaturbereich	-40° bis +90°C	

Art. Nummer	Produkt	Rollenlänge m	Ø innen	Ø ausser	Einheit	Preis
300 110	PU Flex Schlauch L	10	25		m	15.95
300 111	PU Flex Schlauch L	10	38		m	16.50
300 112	PU Flex Schlauch L	10	40		m	16.50
300 113	PU Flex Schlauch L	10	51		m	16.50
300 114	PU Flex Schlauch L	10	110		m	27.50
300 115	PU Flex Schlauch L/V	10	51		m	25.10
300 116	PU Flex Schlauch L/V	10	60		m	25.90
300 117	PU Flex Schlauch L/V	10	70		m	30.50
300 118	PU Flex Schlauch L/V	10	70		m	30.50
300 119	PU Flex Schlauch L/V	10	90		m	39.50
300 120	PU Flex Schlauch L/V	10	102		m	41.50
300 121	PU Flex Schlauch MV	10	25		m	25.50
300 122	PU Flex Schlauch MV	10	30		m	28.80
300 123	PU Flex Schlauch MV	10	32		m	28.80

300 124	PU Flex Schlauch MV	10	38		m	28.80
300 125	PU Flex Schlauch MV	10	40		m	28.80
300 126	PU Flex Schlauch MV	10	50		m	29.50
300 127	PU Flex Schlauch MV	10	60		m	30.60
300 128	PU Flex Schlauch MV	10	65		m	34.50
300 129	PU Flex Schlauch MV	10	75		m	39.00
300 130	PU Flex Schlauch MV	10	80		m	38.00
300 131	PU Flex Schlauch MV	10	90		m	43.00
300 132	PU Flex Schlauch MV	10	100		m	47.50
300 133	PU Flex Schlauch MV	10	120		m	52.00
300 134	PU Flex Schlauch MV	10	150		m	67.00
300 135	PU Flex Schlauch MV	10	200		m	85.00
300 136	PU Flex Schlauch MV	10	250		m	106.00
300 137	PU Flex Schlauch MV	10	300		m	140.00
300 138	PU Flex Schlauch MV	10	350		m	163.00
300 139	PU Flex Schlauch MV	10	400		m	178.00

Spiralschläuche

PAP Lüftungsschlauch



Material	Papier/Aluminium/Papier, feuchtigkeitsbeständig, flexibles Rohr
Einsatzbereich	Für Be- und Entlüftung
Temperaturbereich	-40 bis +130°C

Art. Nummer	Produkt	Rollenlänge m	Ø innen	Ø ausser	Einheit	Preis
300 420	PAP Lüftungsschlauch	25	20.9		m	7.50
300 421	PAP Lüftungsschlauch	25	24.5		m	8.00
300 422	PAP Lüftungsschlauch	25	30.5		m	9.50
300 423	PAP Lüftungsschlauch	25	32		m	10.50
300 424	PAP Lüftungsschlauch	25	38		m	13.00
300 425	PAP Lüftungsschlauch	25	42		m	15.50
300 426	PAP Lüftungsschlauch	25	45		m	16.40
300 427	PAP Lüftungsschlauch	25	50		m	17.20
300 428	PAP Lüftungsschlauch	25	60		m	18.50
300 429	PAP Lüftungsschlauch	25	70		m	24.00
300 430	PAP Lüftungsschlauch	25	75		m	24.00
300 431	PAP Lüftungsschlauch	25	80		m	28.00
300 432	PAP Lüftungsschlauch	25	100		m	34.00